

BRICCOLARIO

GLI SPECIALISTI DELLA RECINZIONE



LISTINO 2025 rev.01

Produzione - Vendita - Posa - Manutenzione

CONDIZIONI CONTRATTUALI GENERALI

Condizioni di pagamento: Sono da definire in fase di offerta, una volta confermate non potranno essere più modificate. Per tutto il materiale speciale verrà richiesto degli acconti in fase d'ordine e prima della consegna. Non saranno ritenuti liberatori i pagamenti effettuati a persone diverse e non autorizzate per iscritto, non sono ammessi rinvii nei pagamenti qualora i materiali forniti o montati sono soggetti a collaudo di terzi e/o all'accettazione di terzi, questa condizione deve essere scritta in fase di conferma offerta. In caso di ritardo nei pagamenti decorreranno gli interessi del 2.5% per mese o frazione di mese.

Oneri a Vs. Carico: Identificazione dei confini e percorso da recintare con picchetti prima del Ns. Arrivo, in caso contrario saranno applicate le spese per il tempo perso in cantiere, pulizia del tracciato, segnalazione di eventuali pericoli sotterranei come pozzetti, cavi, tubazioni ecc. ecc., agibilità ai Ns. mezzi dell'area interessata, scarico materiale vicino all'area di lavoro, acqua e corrente elettrica. Concessione edilizia/Permessi. Eventuale livellamento del terreno. La nostra azienda declina ogni responsabilità su opere murarie pre-esistenti. E' a carico del committente ed acquirente verificare la solidità e la resistenza della base in muratura su cui verrà successivamente fissato il manufatto. Ci riserviamo di non effettuare la posa in opera qualora le condizioni sopra non risultassero idonee ai nostri standard qualitativi.

Condizione di Fornitura / Fornitura e Posa: La consegna avviene alla condizione "riservato dominio" (art. 1423 e segg. del C.C.). Pertanto la merce resta Ns. completa proprietà fino al suo totale pagamento.

Inizio Lavori: Da concordare. Indicativamente 4 settimane lavorative dal ricevimento dell'acconto. Per tutto il materiale speciale indicativamente 8 settimane lavorative dal ricevimento dell'acconto e disegni confermati. La data di consegna ha valore INDICATIVO e NON VINCOLANTE, in ogni caso il ritardo nella consegna non può dare diritto al risarcimento di danno e/o al rifiuto di ricevere e/o ritirare il materiale previo ordinato.

Validità offerta: 10 giorni lavorativi dalla presente, salvo grossi aumenti della materia prima.

Prezzi: I prezzi sono esclusi di Iva e verranno confermati a seguito sopralluogo Ns. Tecnico. In caso di Iva agevolata, in fase di conferma allegare la dichiarazione dell'agevolazione della stessa, altrimenti la pratica non può essere cambiata in corso d'opera e verrà applicata l'Iva a regime ordinario. In casi di Fornitura e Posa se viene preventivato un prezzo a mt., a fine lavori, si misurano gli effettivi mt montati e si moltiplicano per il prezzo concordato.

Posa: Per eventuale montaggio e/o assistenza tecnica alla posa ci riserviamo la facoltà di subappaltare a impresa di nostra fiducia tale intervento, restando responsabili del buon esito del lavoro e del comportamento del nostro personale in cantiere.

In fase di montaggio, spesso, può accadere che bisogna intervenire modificando il prodotto standard adeguandolo allo stato reale del cantiere, questo comporta che tale modifica necessita di interventi sul posto con ritocchi di vernice che può presentare una tonalità differente rispetto alla colorazione originale che non può essere imputato come motivo di contestazione.

- **Su muro con fori:** I pali verranno annegati con cls in fori esistenti, in caso non vi siano possiamo eseguire gli stessi con un sistema efficace senza rovinare il muro utilizzando una CAROTATRICE a Punta Diamantata per eseguirlo della profondità necessaria per garantirne la tenuta del manufatto. Il costo di questa operazione sarà da conteggiare a parte. I Carotaggi verranno accatastati in cantiere per lo smaltimento a cura del cliente, nel caso in cui dovessimo provvedere Noi vi sarà addebitato il costo di spese e gestione ritiro materiale di risulta.

- **Su muro con piastra:** Diversi Ns. prodotti hanno la possibilità di avere i pali con piastra già saldata o in altri supporti da tassellare direttamente al muro, utilizzando tasselli con tenuta garantita, in modo da velocizzare il lavoro e evitare di forare tutto il muro.

- **Su Terra:** I pali verranno annegati con CLS con un RK minimo 250 (opzionale in base alla D.L.) in buchi precedentemente eseguiti con miniscavatore/trivella manuale o manualmente, il buco avrà una forma cilindrica per una maggior tenuta nel tempo per una profondità di circa 50cm. e larghi circa 30cm. La terra di risulta verrà ammassata in cantiere per lo smaltimento da parte del cliente, in caso se dobbiamo smaltirla noi verrà applicato il costo di spese e gestione ritiro materiale di risulta.


Smantellamento Recinzione: La recinzione esistente in caso di smantellamento verrà portata al centro di raccolta, il costo verrà conteggiato a parte.

Montaggio Pannelli Modulari: In caso di montaggio di prodotti in pannelli rigidi modulari, se si effettuano dei tagli in cantiere per ottenere dei sotto formati, per i pannelli più stretti dello standard si applica una maggiorazione del 50% se la lunghezza è superiore a 100cm, e dell'80% se inferiore, questa formula è un calcolo perché nel momento che si effettuano dei sotto formati ci sono automaticamente accessori pali e manodopera in aggiunta sul lavoro standard.

Reclami: Non si accettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della fornitura e/o dall'installazione se viene fatta da nostro personale qualificato.

Finitura Prodotti: La maggior parte dei Ns. prodotti, essendo stati sottoposti al trattamento di zincatura a caldo/freddo, possono presentare accumuli di zinco, gocce, grumi e/o striature dovuti alla natura stessa del trattamento, senza pregiudicare la funzionalità del rivestimento protettivo. L'eventuale ulteriore trattamento di "COLORAZIONE", il quale assicura una doppia protezione alla corrosione, potrà eventualmente evidenziare i possibili "difetti" della zincatura, senza pregiudicare la validità della protezione. Questo purtroppo, essendo un problema tecnico, non è un atto di contestazione sul prodotto. L'unica soluzione, a discrezione del cliente, è la sistemazione dello stesso intervenendo manualmente con il ritocco con vernice simile a freddo ma questo intervento può causare delle piccole tonalità di colore differenti.

Il processo di Verniciatura a Forno viene effettuato con un impianto automatico con cabine a robot, per tanto alcuni prodotti possono avere piccoli parti non verniciate causa appensione alla catena di verniciatura in caso può essere ritoccato come descritto sopra.



BRICOLARIO S.R.L.

oltre 30 anni di esperienza

massima soddisfazione per i clienti



La nostra Azienda, oltre ad avere una piccola produzione interna, si sta impegnando ad allargare la gamma dei prodotti per dare, al cliente un servizio ancora più completo riguardante cancelli, cancellate, recinzioni, cantieristica, attraverso un'ottima conoscenza dei prodotti e su tutto quello a loro collegato.

Offriamo massima competenza e dettagliate informazioni su tutto quello che trattiamo assicurando ottimo rapporto qualità/prezzo.

Inoltre offriamo un servizio, chiavi in mano, sia per il materiale che per la mano d'opera per il montaggio.

Con la nostra pluridecennale esperienza riusciamo ad offrire un servizio di qualità ai nostri clienti, proponendo i migliori prodotti adatti alla loro esigenza e al tipo di contesto.

Il nostro Ufficio Tecnico sarà sempre disponibile a soddisfare ogni Vs richiesta ed esigenza nel più breve tempo possibile.

I NOSTRI SERVIZI



Fornitura

Disponiamo tutto quello che riguarda, cancelli, cancellate, recinzioni, accessori ad esse collegate.



Posa in Opera

La posa della recinzione sarà montata da operai qualificati. Servizio Chiavi in Mano.



Consulenza Tecnica

Personale qualificato, è in grado di dare tutte le informazioni sui nostri prodotti.



Manutenzione

Contratti di manutenzione periodica di cancelli, cancellate, recinzioni e soprattutto cancelli come prevede la direttiva



Preventivo

Verrà elaborato gratuitamente un preventivo con le soluzioni da Voi scelte



Produzione

Produciamo su misura cancelli, cancellate, inferiate, e prodotti inerenti all'edilizia



Collaudo

A fine lavori, insieme al responsabile, si verificherà il lavoro svolto come da Voi richiesto.



Garanzie Tecniche

su richiesta iniziale, verranno rilasciate garanzie tecniche del materiale e dei lavori svolti.



Opere Murarie

Eseguiamo piccole opere murarie, come ad esempio muretti, intonaci, rivestimenti, cartongesso.



Smantellamento

Gestione Pratiche per rimozione e smaltimento recinzioni esistenti.



Arredo Urbano

Forniamo anche panchine, cestini, fontane ed attrezzature ludiche.




Automazioni

Con Tecnici qualificati, possiamo automatizzare cancelli, installazioni citofoni e piccoli lavori elettrici..


Recinzioni - PANNELLI IN FILO

LARIO 5 - 2.5 - Verde



Codice	R	Altezza	Maglia	Filo	Kg.	Ne	€/cad.*
CT00LAL52510250X102		1.020	50x200	5.0	3.7	2	31,90
CT00LAL52510250X122		1.220	50x200	5.0	4.9	2	35,80
CT00LAL52510250X142		1.420	50x200	5.0	6.1	2	40,00
CT00LAL52510250X152	*	1.520	50x200	5.0	7.3	3	42,40
CT00LAL52510250X172		1.720	50x200	5.0	9.4	2	49,30
CT00LAL52510250X192		1.920	50x200	5.0	11.4	3	54,30
CT00LAL52510250X242	*	2.420	50x200	5.0	9.4	4	


LARIO 5 - 2.0 - Verde



Codice	R	Altezza	Maglia	Filo	Kg.	Ne	€/cad.*
CT00LAL52010200X062	*	620	50x200	5.0	3.7	2	18,80
CT00LAL52010200X082	*	820	50x200	5.0	4.9	2	23,70
CT00LAL52010200X102	*	1.020	50x200	5.0	6.1	2	27,60
CT00LAL52010200X122	*	1.220	50x200	5.0	7.3	2	31,40
CT00LAL52010200X142	*	1.420	50x200	5.0	9.4	2	35,10
CT00LAL52010200X172	*	1.720	50x200	5.0	11.4	3	43,20
CT00LAL52010200X192	*	1.920	50x200	5.0	12.7	3	47,20

Su richiesta altri colori secondo tabella RAL

LARIO 4 - 2.0 - Verde



Codice	R	Altezza	Maglia	Filo	Kg.	Ne	€/cad.*
CT00LAL42010200X102	*	1.020	55x200	4.0	6.1	2	20,70
CT00LAL42010200X122	*	1.220	55x200	4.0	7.3	2	23,70
CT00LAL42010200X142	*	1.420	55x200	4.0	9.4	2	26,40
CT00LAL42010200X172	*	1.720	55x200	4.0	11.4	3	30,10
CT00LAL42010200X192	*	1.920	55x200	4.0	12.7	3	34,20

Su richiesta altri colori secondo tabella RAL

Recinzioni - PANNELLI IN FILO

LARIO 5 - 2.0 - Micaceo




Codice	R	Altezza	Maglia	Filo	Kg.	Ne	€/cad.*
CT00LAL52020200X062	*	620	50x200	5.0	3.7	2	19,10
CT00LAL52020200X082	*	820	50x200	5.0	4.9	2	24,10
CT00LAL52020200X102		1.020	50x200	5.0	6.1	2	27,10
CT00LAL52020200X122		1.220	50x200	5.0	7.3	2	30,90
CT00LAL52020200X142		1.420	50x200	5.0	9.4	2	34,60
CT00LAL52020200X172		1.720	50x200	5.0	11.4	3	42,60
CT00LAL52020200X192		1.920	50x200	5.0	12.7	3	46,50

LARIO 5 - 2.0 - Effetto Corten Bronzato



Codice	R	Altezza	Maglia	Filo	Kg.	Ne	€/cad.*
CT00LAL52540200X102	*	1.020	50x200	5.0	3.7	2	29,80
CT00LAL52540200X122	*	1.220	50x200	5.0	4.9	2	34,00
CT00LAL52540200X142	*	1.420	50x200	5.0	6.1	2	38,10
CT00LAL52540250X172	*	1.720	50x200	5.0	9.4	2	49,90
CT00LAL52540250X192	*	1.920	50x200	5.0	11.4	3	51,20

LARIO 5 - 2.0 - Bianco Ral 9010



Codice	R	Altezza	Maglia	Filo	Kg.	Ne	€/cad.*
CT00LAL52050200X102		1.020	50x200	5.0	6.1	2	29,80
CT00LAL52050200X122	*	1.220	50x200	5.0	7.3	2	34,00
CT00LAL52050200X142		1.420	50x200	5.0	9.4	2	38,10
CT00LAL52050200X172	*	1.720	50x200	5.0	11.4	3	46,90
CT00LAL52050200X192	*	1.920	50x200	5.0	12.7	3	51,20

LARIO 868 - 656



Codice	R	Altezza	Maglia	Filo	Kg.		€/cad.*
CT00LAL82010200X103	*	1.030	50x200				
CT00LAL82010200X123	*	1.230	50x200				
CT00LAL82010200X143	*	1.430	50x200				
CT00LAL82010200X163	*	1.630	50x200				
CT00LAL82010200X183	*	1.830	50x200				
CT00LAL82010200X203	*	2.030	50x200				
CT00LAL82010200X223	*	2.230	50x200				
CT00LAL82010200X243	*	2.430	50x200				

PALI per Cancellata Lario

Palo Lario - QUADRO - Verde



Codice	R	Altezza	Sez.		Kg.		€/cad.*
CTPALAQU001050X110	*	1.100	50		3.7		10,60
CTPALAQU001050X130		1.300	50		4.9		12,10
CTPALAQU001050X150		1.500	50		6.1		14,00
CTPALAQU001050X180		1.800	50		7.3		16,40
CTPALAQU001050X200		2.000	50		9.4		18,10
CTPALAQU001050X230		2.300	50		11.4		20,70
CTPALAQU001050X260	*	2.600	50		12.7		26,70

Su richiesta si realizzano prodotti a misura e altri colori secondo tabella RAL

Palo Lario - QUADRO CON PIASTRA - Verde



Codice	R	Altezza	Sez.		Kg.		€/cad.*
CTPALAQU071050X110		1.108	50		3.7		19,40
CTPALAQU071050X130		1.308	50		4.9		20,90
CTPALAQU071050X150		1.508	50		6.1		22,60
CTPALAQU071050X180		1.808	50		7.3		24,80
CTPALAQU071050X200		2.000	50		9.4		26,30


Su richiesta si realizzano prodotti a misura e altri colori secondo tabella RAL

Palo Lario - TONDO - Verde



Codice	R	Altezza	Sez.		Kg.		€/cad.*
CTPALATO001048X110	*	1.100	48		3.7		7,60
CTPALATO001048X130	*	1.300	48		4.9		9,00
CTPALATO001048X150	*	1.500	48		6.1		10,40
CTPALATO001048X180	*	1.750	48		7.3		11,80
CTPALATO001048X200	*	2.000	48		9.4		13,10
CTPALATO001048X230	*	2.300	48		11.4		15,10
CTPALATO001048X260	*	2.600	48		12.7		17,10


Palo Lario - TONDO CON PIASTRA - Verde



Codice	R	Altezza	Sez.		Kg.		€/cad.*
CTPALATO071048X110		1.108	48		3.7		16,90
CTPALATO071048X130		1.308	48		4.9		18,20
CTPALATO071048X150		1.508	48		6.1		19,50
CTPALATO071048X180		1.758	48		7.3		20,80
CTPALATO071048X200		2.000	48		9.4		21,90

PALI per Cancellata Lario


Palo Lario - QUADRO - Micaceo



Codice	R	Altezza	Sez.		Kg.		€/cad.*
CTPALAQU002050X110	*	1.100	50		3.7		11,10
CTPALAQU002050X130		1.300	50		4.9		12,70
CTPALAQU002050X150		1.500	50		6.1		14,70
CTPALAQU002050X180		1.800	50		7.3		17,20
CTPALAQU002050X200		2.000	50		9.4		19,00
CTPALAQU002050X230		2.300	50		11.4		21,80
CTPALAQU002050X260	*	2.600	50		12.7		29,90

Su richiesta si realizzano prodotti a misura e altri colori secondo tabella RAL


Palo Lario - QUADRO CON PIASTRA - Micaceo



Codice	R	Altezza	Sez.		Kg.		€/cad.*
CTPALAQU072050X110		1.108	50		3.7		20,40
CTPALAQU072050X130		1.308	50		4.9		21,90
CTPALAQU072050X150		1.508	50		6.1		23,70
CTPALAQU072050X180		1.808	50		7.3		26,10
CTPALAQU072050X200		2.008	50		9.4		27,60

Su richiesta si realizzano prodotti a misura e altri colori secondo tabella RAL

Palo Lario - TONDO - Micaceo



Codice	R	Altezza	Sez.		Kg.		€/cad.*
CTPALATO002048X110	*	1.100	48		3.7		8,00
CTPALATO002048X130	*	1.300	48		4.9		9,40
CTPALATO002048X150	*	1.500	48		6.1		10,90
CTPALATO002048X180	*	1.800	48		7.3		12,40
CTPALATO002048X200	*	2.000	48		9.4		13,80
CTPALATO002048X230	*	2.300	48		11.4		15,80
CTPALATO002048X260	*	2.600	48		12.7		17,90

Palo Lario - TONDO CON PIASTRA - Micaceo



Codice	R	Altezza	Sez.		Kg.		€/cad.*
CTPALATO072048X110		1.108	48		3.7		17,80
CTPALATO072048X130		1.308	48		4.9		19,10
CTPALATO072048X150		1.508	48		6.1		20,40
CTPALATO072048X180		1.758	48		7.3		21,90
CTPALATO072048X200		2.008	48		9.4		22,40


PALI per Cancellata Lario

Palo Lario - QUADRO CON PIASTRA - Effetto Corten Bronzato




Codice	R	Altezza	Sez.		Kg.		€/cad.*
CTPALAQU072050X110	*	1.108	50		3.7		22,50
CTPALAQU072050X130	*	1.308	50		4.9		24,10
CTPALAQU072050X150	*	1.508	50		6.1		26,10
CTPALAQU072050X180	*	1.808	50		7.3		28,80
CTPALAQU072050X200	*	2.008	50		9.4		30,40

Palo Lario - QUADRO - Bianco Ral 9010




Codice	R	Altezza	Sez.		Kg.		€/cad.*
CTPALAQU002050X110		1.100	50		3.7		11,10
CTPALAQU002050X130	*	1.300	50		4.9		12,70
CTPALAQU002050X150		1.500	50		6.1		14,70
CTPALAQU002050X180	*	1.800	50		7.3		17,20
CTPALAQU002050X200	*	2.000	50		9.4		19,00
CTPALAQU002050X230	*	2.300	50		11.4		21,80
CTPALAQU002050X260	*	2.600	50		12.7		26,90

ACCESSORI per cancellata LARIO



Codice	Descrizione	Kg.	€/cad.*
CTZALACOQU10SI50K08	Kit 8pz. Collare Lario Quadro 50 Singolo - Verde		24,50
CTZALACOQU20SI50K08	Kit 8pz. Collare Lario Quadro 50 Singolo - Micaceo		26,90
CTZALACOQU20SI50K08	Kit 8pz. Collare Lario Quadro 50 Singolo - Corten		29,90



Codice	Descrizione	Kg.	€/cad.*
CTZALACOQU10DP50K08	Kit 8pz. Collare Lario Quadro 50 Doppio - Verde		26,50
CTZALACOQU20DP50K08	Kit 8pz. Collare Lario Quadro 50 Doppio - Micaceo		29,20
CTZALACOQU20DP50K08	Kit 8pz. Collare Lario Quadro 50 Doppio - Corten		29,20



Codice	Descrizione	Kg.	€/cad.*
CTZALACOQU10SI50K08	Kit 12pz. Collare Lario Tondo 50 Singolo - Verde		24,50
CTZALACOQU20SI50K08	Kit 12pz. Collare Lario Tondo 50 Singolo - Micaceo		26,90



Codice	Descrizione	Kg.	€/cad.*
CTZALACOQU10DP50K08	Kit 12pz. Collare Lario Tondo 50 Doppio - Verde		26,50
CTZALACOQU20DP50K08	Kit 12pz. Collare Lario Tondo 50 Doppio - Micaceo		29,20



Codice	Descrizione	Kg.	€/cad.*
CTZALAPITT10K10	Kit 10pz. Piastrina Acciaio Lario - Verde		9,90
CTZALAPITT20K10	Kit 10pz. Piastrina Acciaio Lario - Micaceo		9,90
CTZALAPITT30K10	Kit 10pz. Piastrina Acciaio Lario - Zincate		9,90



Codice	Descrizione	Kg.	€/cad.*
	Kit 12pz. Piastrine in Polipropilene Palo Quadro		15,10
	Kit 12pz. Piastrine in Polipropilene Palo Tondo		15,10

Recinzioni - PANNELLI IN FERRO

SPORT - Micaceo



Codice	R	Altezza			Kg.		€/cad.*
CTFESP002020200X100	*	1.000			19		
CTFESP002020200X120	*	1.200			21		
CTFESP002020200X150	*	1.500			25		
CTFESP002020200X200	*	2.000			31		

Su richiesta si realizzano prodotti a misura e altri colori secondo tabella RAL

MODULO - Micaceo



Codice	R	Altezza			Kg.		€/cad.*
CTFEMO002020200X102	*	1.020			19		
CTFEMO002020200X122	*	1.220			21		
CTFEMO002020200X152	*	1.520			25		
CTFEMO002020200X202	*	2.020			31		

Su richiesta si realizzano prodotti a misura e altri colori secondo tabella RAL

CITY - Micaceo



Codice	R	Altezza			Kg.		€/cad.*
CTFECI002020200X085	*	850			23		
CTFECI002020200X100	*	1.000			25		
CTFECI002020200X130	*	1.300			30		
CTFECI002020200X150	*	1.500			34		
CTFECI002020200X170	*	1.700			36		
CTFECI002020200X200	*	2.000			41		

Su richiesta si realizzano prodotti a misura e altri colori secondo tabella RAL



Recinzioni - PANNELLI IN GRIGLIATO

SIDER STD - Zincato



Codice	R	Altezza			Kg.		€/cad.*
CTGRSI002030200X093		930			16.3		68,40
CTGRSI002030200X119	*	1.194			20.0		82,30
CTGRSI002030200X145		1.458			23.7		96,40
CTGRSI002030200X172	*	1.722			27.4		111,80
CTGRSI002030200X198	*	1.986			31.1		125,10

Su richiesta altri colori secondo tabella RAL extra 25%


Palo Piatto con Piastra - Zincato




Codice	R	Altezza			Kg.		€/cad.*
CTGRSIDU2030200X086		1.011			4.2		20,70
CTGRSIDU2030200X104	*	1.275			5.2		23,40
CTGRSIDU2030200X130		1.539			6.1		26,40
CTGRSIDU2030200X145	*	1.803			7.1		30,50
CTGRSIDU2030200X130	*	2.067			8.0		32,20

Su richiesta altri colori secondo tabella RAL extra 25%

Accessori



Codice	Descrizione	Kg.	€/cad.*
	Kit 4pz. squadretta Rettilinea		32,20
	Kit 4pz. squadretta angolo a 45°		32,20
	Kit 4pz. Attacco Intermedio		32,20
	Kit Punta Antintrusione		



Disponibile anche in maglia
66x66 / 99x99 / 88x165 / 44x99

SIDER 2 - Zincato



Codice	R	Altezza	Lung		Kg.		€/cad.*
CTGRSI022030200X086	*	866	2.000		12		
CTGRSI022030200X104	*	1.040	2.000		15		
CTGRSI022030200X130	*	1.300	2.000		18		
CTGRSI022030200X145	*	1.450	2.000		21		
CTGRSI022030150X173	*	1.733	1.500		19		
CTGRSI022030150X193	*	1.933	1.500		21		

Recinzioni - PANNELLI IN LAMIERA

PRIVACY - MICRO - AMBASCIATA



Codice	R	Largh.	Altezza		Kg.		€/cad.*
CT30LM000020100X100	*	1.000	1.000				230,00
CT30LM000020100X200	*	1.000	2.000				360,00
CT30LM000020125X100	*	1.250	1.000				290,00
CT30LM000020125X125	*	1.250	1.250				350,00
CT30LM000020125X150	*	1.250	1.500				380,00
CT30LM000020150X100	*	1.500	1.000				320,00
CT30LM000020150X125	*	1.500	1.250				390,00
CT30LM000020150X150	*	1.500	1.500				420,00
CT30LM000020150X175	*	1.500	1.750				460,00
CT30LM000020150X200	*	1.500	2.000				499,00
CT30LM000020200x100	*	2.000	1.000				380,00

PERSIANA - Da Tassellare




Codice	R	Largh.	Altezza		Kg.		€/cad.*
CT40PE00CE20165X095	*	1.650	954				349,00
CT40PE00CE20165X159	*	1.650	1.596				530,00
CT40PE00CE20165X196	*	1.650	1.963				620,00
CT40PE00CE20200X095	*	2.000	954				375,00
CT40PE00CE20200X159	*	2.000	1.596				575,00
CT40PE00CE20200X196	*	2.000	1.963				699,99

PERSIANA FULL - Da Tassellare

Codice	R	Largh.	Altezza		Kg.		€/cad.*
CT40PEFUCE20165X095	*	1.650	954				408,00
CT40PEFUCE20165X159	*	1.650	1.596				630,00
CT40PEFUCE20165X196	*	1.650	1.963				745,00
CT40PEFUCE20200X095	*	2.000	954				445,00
CT40PEFUCE20200X159	*	2.000	1.596				689,00
CT40PEFUCE20200X196	*	2.000	1.963				839,00

ALLUMINIO



Rete - MAGLIA SCIOLTA

IDEAL 5024 - Verde



Codice	R	Altezza	Maglia	Filo	Kg.	Mtl.	€/cad.*
RCREMS50241025X100		1.000	50x50	2.4	22.5	25	70,90
RCREMS50241025X125		1.250	50x50	2.40	28.3	25	88,50
RCREMS50241025X150		1.500	50x50	2.40	33.8	25	106,20
RCREMS50241025X175		1.750	50x50	2.40	39.4	25	123,90
RCREMS50241025X200		2.000	50x50	2.40	45.0	25	141,60
RCREMS50241025X250		2.500	50x50	2.40	39.4	25	177,10

IDEAL 5028 - Verde



Codice	R	Altezza	Maglia	Filo	Kg.	Mtl.	€/cad.*
RCREMS50281025X100	*	1.000	50x50	2.8	22.5	25	110,50
RCREMS50281025X125	*	1.250	50x50	2.8	28.3	25	138,20
RCREMS50281025X150	*	1.500	50x50	2.8	33.8	25	165,80
RCREMS50281025X175	*	1.750	50x50	2.8	39.4	25	193,40
RCREMS50281025X200	*	2.000	50x50	2.8	45.0	25	221,00

IDEAL 5036 - Verde



Codice	R	Altezza	Maglia	Filo	Kg.	Mtl.	€/cad.*
RCREMS50361015X100	*	1.000	50x50	3.6	22.5	15	120,50
RCREMS50361015X125	*	1.250	50x50	3.6	28.3	15	150,20
RCREMS50361015X150	*	1.500	50x50	3.6	33.8	15	179,90
RCREMS50361015X180	*	1.800	50x50	3.6	39.4	15	214,50
RCREMS50361015X200	*	2.000	50x50	3.6	45.0	15	239,90
RCREMS50361015X250	*	2.500	50x50	3.6	39.4	15	298,70
RCREMS50361015X300	*	3.000	50x50	3.6	45.0	15	358,10

IDEAL 5042 - Verde



Codice	R	Altezza	Maglia	Filo	Kg.	Mtl.	€/cad.*
RCREMS50421012X100	*	1.000	50x50	4.2	22.5	12.5	133,00
RCREMS50421012X125	*	1.250	50x50	4.2	28.3	12.5	166,30
RCREMS50421012X150	*	1.500	50x50	4.2	33.8	12.5	199,60
RCREMS50421012X175	*	1.750	50x50	4.2	39.4	12.5	232,90
RCREMS50421012X200	*	2.000	50x50	4.2	45.0	12.5	266,10
RCREMS50421012X225	*	2.250	50x50	4.2	39.4	12.5	299,40
RCREMS50421012X250	*	2.500	50x50	4.2	45.0	12.5	332,60
RCREMS50421012X300	*	3.000	50x50	4.2	39.4	12.5	399,20


Rete - MAGLIA SCIOLTA

IDEAL 5538 - Verde



Codice	R	Altezza	Maglia	Filo	Kg.	Mtl.	€/cad.*
RCREMS55381010X100	*	1.000	50x50	3.8	22.5	10	109,60
RCREMS55381010X125	*	1.250	50x50	3.8	28.3	10	137,00
RCREMS55381010X150	*	1.500	50x50	3.8	33.8	10	154,20
RCREMS55381010X180	*	1.800	50x50	3.8	39.4	10	185,00
RCREMS55381010X195	*	1.950	50x50	3.8	45.0	10	205,40
RCREMS55381010X220	*	2.200	50x50	3.8	39.4	10	244,10
RCREMS55381010X245	*	2.450	50x50	3.8	45.0	10	269,10
RCREMS55381010X296	*	2.960	50x50	3.8	39.4	10	323,00

IDEAL 4029 - Verde



Codice	R	Altezza	Maglia	Filo	Kg.	Mtl.	€/cad.*
RCREMS40291025X100		1.000	40x40	2.9	22.5	25	144,50
RCREMS40291025X125		1.250	40x40	2.9	28.3	25	179,80
RCREMS40291025X150	*	1.500	40x40	2.9	33.8	25	
RCREMS40291025X175	*	1.750	40x40	2.9	39.4	25	
RCREMS40291025X200	*	2.000	40x40	2.9	45.0	25	

MAGLIA SCIOLTA

Disponibile anche nei colori:
Marrone, Bianco, Rosso, Grigio
Antracite, Nero, Giallo

MAGLIA SCIOLTA

Disponibile anche nelle altezze:
800-1.000-1.250-1.500-1.750-
2.000-2.250-2.500-2.750-3.000

Rete - MAGLIA SCIOLTA

IDEAL 5027 - RAL.7016



Codice	R	Altezza	Maglia	Filo	Kg.	Mtl.	€/cad.*
RCREMS50271025X100	*	1.000	50x50	2.7	22.5	25	149,30
RCREMS50271025X125	*	1.250	50x50	2.7	28.3	25	180,90
RCREMS50271025X150	*	1.500	50x50	2.7	33.8	25	206,50
RCREMS50271025X180	*	1.800	50x50	2.7	39.4	25	242,90
RCREMS50271025X200	*	2.000	50x50	2.7	45.0	25	258,60

IDEAL 4834 - RAL.7016



Codice	R	Altezza	Maglia	Filo	Kg.	Mtl.	€/cad.*
RCREMS48341010X100	*	1.000	48x48	3.4	22.5	10	94,20
RCREMS48341010X125	*	1.250	48x48	3.4	28.3	10	108,70
RCREMS48341010X150	*	1.500	48x48	3.4	33.8	10	134,10
RCREMS48341010X180	*	1.800	48x48	3.4	39.4	10	155,80
RCREMS48341010X200	*	2.000	48x48	3.4	45.0	10	173,90

IDEAL 3028 - RAL.7016




Codice	R	Altezza	Maglia	Filo	Kg.	Mtl.	€/cad.*
RCREMS30281015X100		1.000	30x30	2.8	22.5	15	86,20
RCREMS30281015X125		1.250	30x30	2.8	28.3	15	107,80
RCREMS30281015X150		1.500	30x30	2.8	33.8	15	129,30

MAGLIA SCIOLTA

Disponibile anche nei colori:
Marrone, Bianco, Rosso, Grigio
Antracite, Nero, Giallo


Rete - MAGLIA ELETTROSALDATA

EXECUTIVE 50x75 - Verde




Codice	R	Altezza	Maglia	Filo	Kg.	Mtl.	€/cad.*
RCREELEX001025X100	*	1.000	50x75	2.4	28.3	25	73,70
RCREELEX001025X125	*	1.250	50x75	2.4	33.8	25	92,10
RCREELEX001025X150	*	1.500	50x75	2.4	39.4	25	110,50
RCREELEX001025X175	*	1.750	50x75	2.4	45.0	25	128,90
RCREELEX001025X200	*	2.000	50x75	2.4	39.4	25	147,30

EXECUTIVE ECO 50x75 - Verde




Codice	R	Altezza	Maglia	Filo	Kg.	Mtl.	€/cad.*
RCREELEXEC1025X080		800	50x75	2.2	22.5	25	44,90
RCREELEXEC1025X100		1.000	50x75	2.2	28.3	25	53,40
RCREELEXEC1025X125		1.250	50x75	2.2	33.8	25	66,70
RCREELEXEC1025X150		1.500	50x75	2.2	39.4	25	80,10
RCREELEXEC1025X175		1.750	50x75	2.2	45.0	25	93,40
RCREELEXEC1025X200		2.000	50x75	2.2	39.4	25	106,70
RCREELEXEC1010X100	*	1.750	50x75	2.2	45.0	10	25,40
RCREELEXEC1010X150	*	2.000	50x75	2.2	39.4	10	38,10

EXECUTIVE 63x75 - Verde



Codice	R	Altezza	Maglia	Filo	Kg.	Mtl.	€/cad.*
RCREELEXSC1025X100		1.000	63x75	2.1	22.5	25	47,40
RCREELEXSE1025X125		1.250	63x75	2.1	28.3	25	59,20
RCREELEXSE1025X150		1.500	63x75	2.1	33.8	25	71,00
RCREELEXSE1025X175		1.750	63x75	2.1	39.4	25	82,80
RCREELEXSE1025X200		2.000	63x75	2.1	45.0	25	94,60


EXECUTIVE PLUS - Verde



Codice	R	Altezza	Maglia	Filo	Kg.	Mtl.	€/cad.*
RCREELEXPL1025X060	*	600	50x100	2.4	22.5	25	50,40
RCREELEXPL1025X060	*	800	50x100	2.4	28.3	25	63,70
RCREELEXPL1025X060	*	1.000	50x100	2.4	33.8	25	74,90
RCREELEXPL1025X060	*	1.250	50x100	2.4	39.4	25	88,60
RCREELEXPL1025X060	*	1.500	50x100	2.4	45.0	25	109,20
RCREELEXPL1025X060	*	1.800	50x100	2.4	39.4	25	129,70
RCREELEXPL1025X060	*	2.000	50x100	2.4	45.0	25	143,40


Rete - MAGLIA ELETTRICALDATA

EXECUTIVE LEGER - Verde




Codice	R	Altezza	Maglia	Filo	Kg.	Mtl.	€/cad.*
RCREELEXLE1025X100	*	1.000	50x100	2.2	22.5	25	53,20
RCREELEXLE1025X125	*	1.250	50x100	2.2	28.3	25	63,80
RCREELEXLE1025X150	*	1.500	50x100	2.2	33.8	25	79,70
RCREELEXLE1025X175	*	1.750	50x100	2.2	39.4	25	95,60
RCREELEXLE1025X200	*	2.000	50x100	2.2	45.0	25	106,20

STRONG 60x50 - Verde




Codice	R	Altezza	Maglia	Filo	Kg.	Mtl.	€/cad.*
RCREELST651025X100	*	1.000	60x50	3.0	22.5	25	143,90
RCREELST651025X125	*	1.250	60x50	3.0	28.3	25	172,70
RCREELST651025X150	*	1.500	60x50	3.0	33.8	25	215,90
RCREELST651025X175	*	1.750	60x50	3.0	39.4	25	259,10
RCREELST651025X200	*	2.000	60x50	3.0	45.0	25	287,80
RCREELST651025X225	*	2.250	60x50	3.0	39.4	25	332,50
RCREELST651025X250	*	2.500	60x50	3.0	45.0	25	377,80

STRONG ECO 50x50 - Verde



Codice	R	Altezza	Maglia	Filo	Kg.	Mtl.	€/cad.*
RCREELSTE51025X100	*	1.000	50x50	2.5	22.5	25	93,70
RCREELSTE51025X125	*	1.250	50x50	2.5	28.3	25	112,50
RCREELSTE51025X150	*	1.500	50x50	2.5	33.8	25	140,50
RCREELSTE51025X175	*	1.750	50x50	2.5	39.4	25	168,60
RCREELSTE51025X200	*	2.000	50x50	2.5	45.0	25	187,40


ORNAPLAST - Verde



Codice	R	Altezza	Maglia	Filo	Kg.	Mtl.	€/cad.*
RCREELOR001025X040	*	400	150x85	3.4	22.5	25	44,70
RCREELOR001025X065	*	650	150x85	3.4	28.3	25	59,40
RCREELOR001025X090	*	900	150x85	3.4	33.8	25	79,60
RCREELOR001025X120	*	1.250	150x85	3.4	39.4	25	98,50
RCREELOR001025X040	*	400	150x85	3.4	45.0	10	20,90
RCREELOR001025X065	*	650	150x85	3.4	39.4	10	27,70


Rete - MAGLIA ELETTRISALDATA

ELECTROPLAST - Verde



Codice	R	Altezza	Maglia	Filo	Kg.	Mtl.	€/cad.*
RCREELEL131025X050	*	500	13x13	1.2	22.5	25	70.90
RCREELEL131025X060	*	600	13x13	1.2	28.3	25	88.50
RCREELEL131025X100	*	1.000	13x13	1.2	33.8	25	106.20
RCREELEL131025X150	*	1.500	13x13	1.2	39.4	25	123.90
RCREELEL251025X100	*	1.000	50x25	2.6	45.0	25	141.60
RCREELEL251025X120	*	1.250	50x25	2.6	39.4	25	123.90
RCREELEL251025X150	*	1.500	50x25	2.6	45.0	25	141.60
RCREELEL251025X200	*	2.000	50x25	2.6	39.4	25	123.90
RCREELEL131010X050	*	500	13x13	2.6	45.0	10	141.60
RCREELEL131010X100	*	1.000	13x13	2.6	39.4	10	123.90


EXECUTIVE PLUS - RAL.7016



Codice	R	Altezza	Maglia	Filo	Kg.	Mtl.	€/cad.*
RCREEEXPL2025X100	*	1.000	50x100	2.4	22.5	25	77.90
RCREEEXPL2025X125	*	1.250	50x100	2.40	28.3	25	92,20
RCREEEXPL2025X150	*	1.500	50x100	2.40	33.8	25	113,50
RCREEEXPL2025X175	*	1.750	50x100	2.40	39.4	25	134,90
RCREEEXPL2025X200	*	2.000	50x100	2.40	45.0	25	149,10


PALI per RECINZIONI

Telinea - STANDARD - Verde




Codice	R	Altezza	Sezione		Kg.		€/cad.*
RCPARETEST1030X100	*	1.000	30		1.5		3,30
RCPARETEST1030X125	*	1.250	30		1.9		4,20
RCPARETEST1030X150		1.500	30		2.2		5,00
RCPARETEST1030X175		1.750	30		2.6		5,80
RCPARETEST1030X200	*	2.000	30		2.9		6,60
RCPARETEST1030X233	*	2.330	30		3.4		7,70
RCPARETEST1035X200		2.000	35		3.6		8,60
RCPARETEST1035X225		2.250	35		4.1		9,70
RCPARETEST1035X250		2.500	35		4.5		10,70
RCPARETEST1035X300		3.000	35		5.4		12,90

Telinea - PRIMO PREZZO - Verde



Codice	R	Altezza	Sezione		Kg.		€/cad.*
RCPARETEPP1030X100	*	1.000	30		1.3		3,00
RCPARETEPP1030X125	*	1.250	30		1.7		3,80
RCPARETEPP1030X150	*	1.500	30		2.0		4,50
RCPARETEPP1030X175	*	1.750	30		2.3		5,20
RCPARETEPP1030X200	*	2.000	30		2.6		6,00
RCPARETEPP1030X233	*	2.330	30		3.0		7,00
RCPARETEPP1035X200	*	2.000	35		3.3		7,80
RCPARETEPP1035X225	*	2.250	35		3.3		8,00
RCPARETEPP1035X250	*	2.500	35		3.8		9,00
RCPARETEPP1035X300	*	3.000	35		4.2		10,00


Telinea - STATANDARD CON PIASTRA - Verde



Codice	R	Altezza	Sezione		Kg.		€/cad.*
RCPARETESP1030X112		1.120	30				12,90
RCPARETESP1030X134		1.340	30				13,80
RCPARETESP1030X162		1.620	30				14,80
RCPARETESP1030X187		1.870	35				19,20
RCPARETESP1030X212		2.212	35				20,50


PALI per RECINZIONI

Telina - PROFIL T - Verde




Codice	R	Altezza	Sezione		Kg.		€/cad.*
RCPARETEPT1030X128	*	1.280	30		2.7		6,30
RCPARETEPT1030X160	*	1.600	30		3.4		7,90
RCPARETEPT1030X180	*	1.800	30		3.8		9,00
RCPARETEPT1035X203		2.030	35		5.7		13,70
RCPARETEPT1035X233		2.330	35		6.5		15,30
RCPARETEPT1035X253		2.530	35		7.1		16,80

Telina - T40 - Verde




Codice	R	Altezza	Sezione		Kg.		€/cad.*
RCPARETET41040X200	*	2.000	40		5.0		17,20
RCPARETET41040X225	*	2.250	40		5.7		19,40
RCPARETET41040X250	*	2.500	40		6.3		21,50
RCPARETET41040X300	*	3.000	40		7.5		25,70

Telina - T50 - Verde



Codice	R	Altezza	Sezione		Kg.		€/cad.*
RCPARETET51050X200	*	2.000	50		9.0		
RCPARETET51050X500	*	2.500	50		11.3		
RCPARETET51050X300	*	3.000	50		13.5		

T - Telina STANDARD - RAL.7016



Codice	R	Altezza	Sezione		Kg.		€/cad.*
PARETEST1030X125		1.250	30		1.9		4,60
PARETEST1030X150		1.500	30		2.2		5,60
PARETEST1030X175		1.750	30		2.6		6,40
PARETEST1035X200		2.000	35		3.6		9,50
PARETEST1035X225		2.250	35		4.1		10,60
PARETEST1035X250		2.500	35		4.5		11,80

PALI per RECINZIONI

PALO TUBOLINEA - Verde



Codice	R	Altezza	Sezione		Kg.		€/cad.*
RCPARETU001034X120	*	1.200	34		22.5		6,40
RCPARETU001034X150	*	1.500	34		28.3		7,90
RCPARETU001038X175		1.750	38		33.8		10,20
RCPARETU001038X200	*	2.000	38		39.4		11,60
RCPARETU001048X200		2.000	48		45.0		14,50
RCPARETU001048X230		2.300	48		39.4		16,60
RCPARETU001048X260		2.600	48		45.0		18,80
RCPARETU001048X300		3.000	48		39.4		21,70

SAETTA TUBOLINEA - Verde



Codice	R	Altezza	Sezione		Kg.		€/cad.*
RCSARETU001034X120	*	1.200	34		22.5		6,80
RCSARETU001034X150	*	1.500	34		28.3		8,30
RCSARETU001038X175	*	1.750	38		33.8		10,70
RCSARETU001038X200		2.000	38		39.4		12,20
RCSARETU001048X200	*	2.000	48		45.0		15,20
RCSARETU001048X260		2.600	48		39.4		25,80

SAETTA ANGOLARE - Verde



Codice	R	Altezza	Sezione		Kg.		€/cad.*
RCSAREAN001025X120	*	1.200	25		1.2		3,40
RCSAREAN001025X150		1.500	25		1.5		4,30
RCSAREAN001025X170		1.700	25		1.7		4,90
RCSAREAN001025X200	*	2.000	25		2.0		5,70
RCSAREAN001025X225	*	2.250	25		2.3		6,40
RCSAREAN001030X150	*	1.500	30		1.8		5,40
RCSAREAN001030X200		2.000	30		2.4		7,20
RCSAREAN001030X225		2.250	30		2.7		8,10
RCSAREAN001040X240		2.400	40		6		17,90


SAETTA ANGOLARE - RAL.7016



Codice	R	Altezza	Sezione		Kg.		€/cad.*
RCSAREAN002025X120		1.200	25		1.2		3,80
RCSAREAN002025X150		1.500	25		1.5		4,70
RCSAREAN002025X200		2.000	25		2.0		6,30


PALI per RECINZIONI

Telina - STANDARD - Zincati




Codice	R	Altezza	Sezione		Kg.		€/cad.*
RCPARETEST1030X100	*	1.000	30		1.5		4,30
RCPARETEST1030X125	*	1.250	30		1.9		5,40
RCPARETEST1030X150		1.500	30		2.2		6,40
RCPARETEST1030X175		1.750	30		2.6		7,50
RCPARETEST1030X200	*	2.000	30		2.9		8,50
RCPARETEST1030X233	*	2.330	30		3.4		9,90
RCPARETEST1035X200		2.000	35		3.6		11,10
RCPARETEST1035X225		2.250	35		4.1		12,40
RCPARETEST1035X250		2.500	35		4.5		13,80
RCPARETEST1035X300		3.000	35		5.4		16,60

Telina - PRIMO PREZZO - Zincati



Codice	R	Altezza	Sezione		Kg.		€/cad.*
RCPARETEPP1030X100	*	1.000	30		1.3		
RCPARETEPP1030X125	*	1.250	30		1.7		4,90
RCPARETEPP1030X150	*	1.500	30		2.0		5,80
RCPARETEPP1030X175	*	1.750	30		2.3		6,70
RCPARETEPP1030X200	*	2.000	30		2.6		7,70
RCPARETEPP1030X233	*	2.330	30		3.0		8,70
RCPARETEPP1035X200	*	2.000	35		3.3		9,70
RCPARETEPP1035X225	*	2.250	35		3.3		10,20
RCPARETEPP1035X250	*	2.500	35		3.8		11,50
RCPARETEPP1035X300	*	3.000	35		4.2		12,70

Telina - STATANDARD CON PIASTRA - Zincati



Codice	R	Altezza	Sezione		Kg.		€/cad.*
RCPARETESP1030X112		1.120	30				12,90
RCPARETESP1030X134		1.340	30				13,80
RCPARETESP1030X162		1.620	30				14,80
RCPARETESP1030X187		1.870	35				19,20
RCPARETESP1030X212		2.212	35				20,50

ACCESSORI per recinzioni




Codice	Descrizione	Kg.	€/cad.*
RCZATEFI10100	Tendifilo Zincato e Verde		0,90
RCZATEFI20100	Tendifilo Zincato e Micaceo		0,90
RCZATEFI30100	Tendifilo Zincato		0,90



Codice	Descrizione	Kg.	€/cad.*
RCZAFITE10310X100	Filo di Tensione Verde - 100mtl - Diam. 3.10mm.		13,70
RCZAFITE20310X100	Filo di Tensione Micaceo - 100mtl - Diam. 3.10mm.		14,90
RCZAFITE30200X100	Filo di Tensione Zincato - 100mtl - Diam. 2.70mm.		9,50



Codice	Descrizione	Kg.	€/cad.*
RCZAFILE10170X025	Filo di Legatura Verde - 100mtl - Diam. 1.50mm.		5,90
RCZAFILE20170X100	Filo di Legatura Micaceo - 100mtl - Diam. 1.50mm.		5,90
RCZAFILE30070X050	Filo di Legatura Zincato - 50mtl - Diam. 0.70mm.		2,90



Codice	Descrizione	Kg.	€/cad.*
RCZABTTO3008X105	Barra di Tensione - 1.050mm. - Diam. 8mm - Zincata		1,60
RCZABTTO3008X130	Barra di Tensione - 1.300mm. - Diam. 8mm - Zincata		1,90
RCZABTTO3008X155	Barra di Tensione - 1.550mm. - Diam. 8mm - Zincata		2,30
RCZABTTO3008X180	Barra di Tensione - 1.800mm. - Diam. 8mm - Zincata		2,60
RCZABTTO3008X205	Barra di Tensione - 2.050mm. - Diam. 8mm - Zincata		3,00
RCZABTTO1008X105	Barra di Tensione - 1.050mm. - Diam. 8mm - Verde		1,60
RCZABTTO1008X130	Barra di Tensione - 1.300mm. - Diam. 8mm - Verde		1,90
RCZABTTO1008X155	Barra di Tensione - 1.550mm. - Diam. 8mm - Verde		2,30
RCZABTTO1008X180	Barra di Tensione - 1.800mm. - Diam. 8mm - Verde		2,60
RCZABTTO1008X205	Barra di Tensione - 2.050mm. - Diam. 8mm - Verde		3,00


ACCESSORI per Pali e Saette




Codice	Descrizione	Kg.	€/cad.*
RCZAPASUMUTE30	Supporto T 30 piastra 100x100mm. - Zincato		7,60
RCZAPASUMUTE10	Supporto T 30 piastra 100x100mm. - Verde		9,30
RCZAPASUMUTE20	Supporto T 30 piastra 100x100mm. - 7016		9,90



Codice	Descrizione	Kg.	€/cad.*
RCZAPASUTETE30	Supporto T 30 su Terra - Zincato e Verde		12,40



Codice	Descrizione	Kg.	€/cad.*
RCZASASUMUAN30	Supporto Saetta piastra 100x100mm. - Zincato		5,30
RCZASASUMUAN10	Supporto Saetta piastra 100x100mm. - Verde		6,90
RCZASASUMUAN20	Supporto Saetta piastra 100x100mm. - 7016		7,50



Codice	Descrizione	Kg.	€/cad.*
CAZAPNSUMUQU30050	Supporto Palo Quadro 50 piastra 150x100mm. - Zincato		8,20
CAZAPNSUMUQU10050	Supporto Palo Quadro 50 piastra 150x100mm. - Verde		10,40
CAZAPNSUMUQU30050	Supporto Palo Quadro 60 piastra 150x100mm. - Zincato		10,40
CAZAPNSUMUQU10050	Supporto Palo Quadro 60 piastra 150x100mm. - Verde		13,30



Codice	Descrizione	Kg.	€/cad.*
RCZAPASUMUTO30048	Supporto Palo Tondo 48 piastra 150x100mm. - Zincato		8,70
RCZAPASUMUTO10048	Supporto Palo Tondo 48 piastra 150x100mm. - Verde		11,00




Codice	Descrizione	Kg.	€/cad.*
	Cappuccio Palo Quadro 50		0,70
	Cappuccio Palo Quadro 60		0,70
	Cappuccio Palo Quadro 100		
	Cappuccio Palo Tondo 48		
	Cappuccio Saetta Tondo 38		
	Cappuccio Saetta Tondo 48		



Codice	Descrizione	Kg.	€/cad.*
RCZACOGI30TT48	Giunto a T - Diam. 48 - Zincato		4,90
RCZACOGI30A248	Giunto a 2 Vie - Diam. 48 - Zincato		8,90
RCZACOGI30A348	Giunto a 3 Vie - Diam. 48 - Zincato		23,90
RCZACOGI10TT48	Giunto a T - Diam. 48 - Verde		8,90



RCZACOGI10A248	Giunto a 2 Vie - Diam. 48 - Verde		11,90
RCZACOGI10A348	Giunto a 3 Vie - Diam. 48 - Verde		26,90



Codice	Descrizione	Kg.	€/cad.*
	Plinto in CLS Porta Palo Piramidale 25x25x40cm		

SICUREZZA

CONCERTINA



Codice	Descrizione	€/cad.*
RCPARETU001034X120	Concertina 70cm - 8/10 mtl. - Zincata	59,90

FILO SPINATO



Codice	Descrizione	€/cad.*
SLFISP1028X100	Filo Spinato diam. 2.2 - 100mtl. - Verde	21.90
SLFISP3022X50	Filo Spinato diam. 2.2 - 50mtl. - Zincato	22,90

ANTISCAVALCAMENTO - TONDO



Codice	Descrizione	€/cad.*
SLBVINDO048038	Sbarccio Palo 48/38 - Verde	19.10
SLBVINSI060048	Sbarccio Palo 60/48 - Verde	
SLBVINDO048038	Sbarccio Doppio Palo 48/38 - Verde	24.50


ANTISCAVALCAMENTO - T



Codice	Descrizione	€/cad.*
	Sbraccio Palo T35 - Piatto Esterno	
	Sbraccio Palo T35 - Piatto Interno	

CANCELLI STANDARD PEDONALI

GARDEN PEDONALE 1.000 - Verde



Codice	R	Altezza	Larghezza	Kg.	Pian	€/cad.*
CA00GAA1P110100X100		1.000	1.000	22.5	60	153,20
CA00GAA1P110100X125		1.250	1.000	28.3	60	169,30
CA00GAA1P110100X150		1.500	1.000	33.8	60	187,20
CA00GAA1P110100X175		1.750	1.000	39.4	60	212,80
CA00GAA1P110100X200		2.000	1.000	33.8	60	227,30

Su richiesta si realizzano prodotti a misura e altri colori secondo tabella RAL

GARDEN PEDONALE 1.500 - Verde



Codice	R	Altezza	Larghezza	Kg.	Pian	€/cad.*
CA00GAA1P110150X100	*	1.000	1.500	22.5	100	
CA00GAA1P110150X125	*	1.250	1.500	28.3	100	
CA00GAA1P110150X150	*	1.500	1.500	33.8	100	
CA00GAA1P110150X175	*	1.750	1.500	39.4	100	
CA00GAA1P110150X200	*	2.000	1.500	33.8	100	

Su richiesta si realizzano prodotti a misura e altri colori secondo tabella RAL

LARIO PEDONALE 1.000 - Verde



Codice	R	Altezza	Larghezza	Kg.	Pian	€/cad.*
CA00GAA1P110100X100		1.000	1.000	22.5	60	161,60
CA00GAA1P110100X125		1.250	1.000	28.3	60	177,70
CA00GAA1P110100X150		1.500	1.000	33.8	60	196,60
CA00GAA1P110100X175		1.750	1.000	39.4	60	224,50
CA00GAA1P110100X200		2.000	1.000	33.8	60	239,50

Su richiesta si realizzano prodotti a misura e altri colori secondo tabella RAL

LARIO PEDONALE 1.500 - Verde



Codice	R	Altezza	Larghezza	Kg.	Pian	€/cad.*
CA00GAA1P110100X100	*	1.000	1.500	22.5	100	
CA00GAA1P110100X125	*	1.250	1.500	28.3	100	
CA00GAA1P110100X150	*	1.500	1.500	33.8	100	
CA00GAA1P110100X175	*	1.750	1.500	39.4	100	
CA00GAA1P110100X200	*	2.000	1.500	33.8	100	

Su richiesta si realizzano prodotti a misura e altri colori secondo tabella RAL

CANCELLI STANDARD CARRAI

GARDEN 2.000 - Verde



Codice	R	Altezza	Larghezza	Kg.	Pian	€/cad.*
CA00GAA2C210200X100	*	1.000	2.000	22.5	100	
CA00GAA2C210200X125	*	1.250	2.000	28.3	100	
CA00GAA2C210200X150	*	1.500	2.000	33.8	100	
CA00GAA2C210200X175	*	1.750	2.000	39.4	100	
CA00GAA2C210200X200	*	2.000	2.000	33.8	100	

Su richiesta si realizzano prodotti a misura e altri colori secondo tabella RAL

GARDEN 3.000 - Verde



Codice	R	Altezza	Larghezza	Kg.	Pian	€/cad.*
CA00GAA2C310300X100	*	1.000	3.000	22.5	100	551,40
CA00GAA2C310300X125	*	1.250	3.000	28.3	100	611,40
CA00GAA2C310300X150	*	1.500	3.000	33.8	100	667,10
CA00GAA2C310300X175	*	1.750	3.000	39.4	100	742,50
CA00GAA2C310300X200	*	2.000	3.000	33.8	100	839,10

Su richiesta si realizzano prodotti a misura e altri colori secondo tabella RAL

GARDEN 4.000 - Verde



Codice	R	Altezza	Larghezza	Kg.	Pian	€/cad.*
CA00GAA2C410400X100	*	1.000	4.000	22.5	100	
CA00GAA2C410400X125	*	1.250	4.000	28.3	100	
CA00GAA2C410400X150	*	1.500	4.000	33.8	100	863,80
CA00GAA2C410400X175	*	1.750	4.000	39.4	100	946,70
CA00GAA2C410400X200	*	2.000	4.000	33.8	100	1.047,00

Su richiesta si realizzano prodotti a misura e altri colori secondo tabella RAL

CANCELLI STANDARD CARRAI

LARIO 2.000 - Verde



Codice	R	Altezza	Larghezza	Kg.	Pian	€/cad.*
CA00LAA2C210200X100	*	1.000	2.000	22.5	100	
CA00LAA2C210200X125	*	1.250	2.000	28.3	100	
CA00LAA2C210200X150	*	1.500	2.000	33.8	100	
CA00LAA2C210200X175	*	1.750	2.000	39.4	100	
CA00LAA2C210200X200	*	2.000	2.000	33.8	100	

Su richiesta si realizzano prodotti a misura e altri colori secondo tabella RAL

LARIO 3.000 - Verde



Codice	R	Altezza	Larghezza	Kg.	Pian	€/cad.*
CA00LAA2C310300X100	*	1.000	3.000	22.5	100	613,80
CA00LAA2C310300X125	*	1.250	3.000	28.3	100	677,60
CA00LAA2C310300X150	*	1.500	3.000	33.8	100	780,90
CA00LAA2C310300X175	*	1.750	3.000	39.4	100	900,30
CA00LAA2C310300X200	*	2.000	3.000	33.8	100	1019,70

Su richiesta si realizzano prodotti a misura e altri colori secondo tabella RAL

LARIO 4.000 - Verde



Codice	R	Altezza	Larghezza	Kg.	Pian	€/cad.*
CA00LAA2C410400X100	*	1.000	4.000	22.5	100	
CA00LAA2C410400X125	*	1.250	4.000	28.3	100	
CA00LAA2C410400X150	*	1.500	4.000	33.8	100	972,10
CA00LAA2C410400X175	*	1.750	4.000	39.4	100	1.060,00
CA00LAA2C410400X200	*	2.000	4.000	33.8	100	1.171,40

Su richiesta si realizzano prodotti a misura e altri colori secondo tabella RAL

LARIO PEDONALE 1.000 - Micaceo



Codice	R	Altezza	Larghezza	Kg.	Pian	€/cad.*
CA00LAA1P120100X100		1.000	1.000	22.5	60	169,90
CA00LAA1P120100X125		1.250	1.000	28.3	60	187,20
CA00LAA1P120100X150		1.500	1.000	33.8	60	207,20
CA00LAA1P120100X175		1.750	1.000	39.4	60	235,10
CA00LAA1P120100X200		2.000	1.000	33.8	60	251,20

Su richiesta si realizzano prodotti a misura e altri colori secondo tabella RAL

PRIVACY

KIT OCCULTANTE - Verde




Codice	R	Pannelli	Larghezza	Kg.		€/cad.*
ZCPRKT2010102122	*	1.02/1.22	2.000			41,40
ZCPRKT2010142000	*	1.42	2.000			47,20
ZCPRKT2010172192	*	1.7/1.92	2.000			62,10
ZCPRKT2510102122		1.02/1.22	2.500			46,50
ZCPRKT2510142000		1.42/1.52	2.500			56,70
ZCPRKT2510172192		1.7/1.92	2.500			70,10

KIT OCCULTANTE - RAL.7016



Codice	R	Pannelli	Larghezza	Kg.		€/cad.*
ZCPRKT2020102122		1.02/1.22	2.000			41,40
ZCPRKT2020142000		1.42	2.000			47,20
ZCPRKT2020172192		1.7/1.92	2.000			62,10

KIT OCCULTANTE CANCELLO 1.0



Codice	R	Pannelli	Larghezza	Kg.		€/cad.*
ZCPRKT1010100000		1.00	1.000		Verde	51,50
ZCPRKT1010125150		1.25/1.50	1.000		Verde	68,30
ZCPRKT1010175200		1.75/2.00	1.000		Verde	77,30
ZCPRKT1020100000		1.00	1.000		7016	51,50
ZCPRKT1020125150		1.25/1.50	1.000		7016	68,30
ZCPRKT1020175200		1.75/2.00	1.000		7016	77,30

TELO PRIVACY - Verde



Codice	R	Altezza				€/mtl.*
ZCPRTEFRSUP10100		1.000				3,00
ZCPRTEFRSUP10120		1.200				3,50
ZCPRTEFRSUP10150		1.500				4,40
ZCPRTEFRSUP10200		2.000				5,90

FERRAMENTA

Minuteria



Codice	Descrizione		€/cad.*
ZFMITAKIES08X060	Kit 4 Tasselli 8x060mm + Copridado		3,90
ZFMITAKIES08X090	Kit 4 Tasselli 8x090mm + Copridado		4,00
ZFMITAKIES10X065	Kit 4 Tasselli 10x065mm + Copridado		4,40
ZFMITAKIES10X100	Kit 4 Tasselli 10x100mm + Copridado		5,30
ZFMITAPA0010X230	Tassello Passante 10x230mm.		2,50
ZFMITAPA0012X250	Tassello Passante 12x250mm.		3,60
ZFMITAKIDD09X045	Kit 4 Tasselli Doppio Dado 9x045		3,50
ZFMITAKO1010X045	Kit 4 Tasselli Occhiolo 10x045mm		6,90
ZFMIVIAUKI48X032	Kit 10 Viti Autoperf. 4.8x032mm		2,30
ZFMIVIAUKI63X025	Kit 10 Viti Autoperf. 6.3x025mm		2,70
ZFMIVIAUKI63X038	Kit 10 Viti Autoperf. 6.3x038mm		3,00
ZFMIKITB50100825	Kit 10 Bulloni 08x025 + Dado		5,80
ZFMIKIBS50100830	Kit 10 Bulloni 08x030 + Dado Sicurezza		6,90

Punte Muro



Codice	Descrizione		€/cad.*
ZFATPUMU4T08X160	Punta Muro SDS 4Tagli - 08x160mm.		9,10
ZFATPUMU4T10X160	Punta Muro SDS 4Tagli - 10x160mm.		9,50
ZFATPUMU4T10X260	Punta Muro SDS 4Tagli - 10x260mm.		13,20
ZFATPUMU4T12X310	Punta Muro SDS 4Tagli - 12x310mm.		20,30

Punte Ferro



Codice	Descrizione		€/cad.*
ZFATPUFEKIT00110	Kit Punta Ferro da 1 a 10		38,90
ZFATPUFE00000011	Punta Ferro 11		13,90
ZFATPUFE00000014	Punta Ferro 14		34,60

Attrezzature



Codice	Descrizione		€/cad.*
ZFATREPI00000000	Pinza Rapid FP222 per Recinzioni		43,80
ZFATREPU00101000	Punti Pinza FP222 Verde - 1.000pz.		25,40
ZFATREPU00201000	Punti Pinza FP222 Micaceo - 1.000pz.		25,40
ZFATREPU00301000	Punti Pinza FP222 Zincato - 1.000pz.		25,40
ZFATMUPIMACH0000	Pistola Manuale Chimico		52,70
ZFATMUCH00000000	Chimico 300 V-PLUS CE		9,90
ZFATTR0000000140	Trivella a Mano diam. 140mm.		19,90

FERRAMENTA

Bombolette Spray



Codice	Descrizione	ml.	€/cad.*
ZFATBOVE00006005	Smalto Verde RAL 6005	400	4,90
ZFATBOVE00007016	Smalto Grigio RAL 7016	400	4,90
ZFATBOVE0000MIBL	Smalto Verde MICACEO BL	400	11,90
	Smalto Vari Colori	400	4,90
ZFATBOVE0000ZI98	Zinco al 98% a Freddo ad alto peso molecolare	400	8,90
ZFATBOSA0000ANSP	Antispruzzi per saldatura H2O	400	5,90
ZFATBOMI0000PUCO	Pulitore a secco per contatti elettrici	400	5,99
ZFATBOPU0000PUVE	Puli-Vetro per tutte le superfici	400	3,90
ZFATBOMI0000RIET	Rimuovi Colla ed Etichette	200	6,60
ZFATBOMI0000GRMU	Grasso Multiuso al Litio, idrorepellente HQ	400	6,90
ZFATBOMI0000GRCA	Grasso adesivo filante per catene	400	9,90
ZFATBOMI0000LAMO	Lava Motori, prodotto ad alto potere solvente	400	5,90
ZFATBOMI0000XT10	Sbloccante XT10 - 10 funzioni in 1	400	10,90
ZFATBOMI0000LUCR	Lucida Cruscotti	600	5,90
ZFATBOMI0000PUTE	Pulitore igienizzante schiumoso tessuti ed interno auto	400	5,90
ZFATBOVEMA00FLGI	Tracciante Spray per muri, asfalto, cemento, pavimento	500	8,90
ZFATBOMI0000TRABI	Igienizzante Abitacoli monouso	150	4,90


RECINZIONI SPORTIVE IN NYLON

Campi da Calcio e Calcetto




Codice	Descrizione		€/mq.*
	Maglia 120x120mm. diam. Filo 3.0 - Verde		2,70
	Maglia 120x120mm. diam. Filo 3.0 - Bianco		2,70
	Maglia 120x120mm. diam. Filo 3.0 - Nero		2,70
	Maglia 120x120mm. diam. Filo 4.0 - Verde		3,10

Campi da Tennis e Beach Tennis




Codice	Descrizione		€/cad.*
	Maglia 45x45mm. diam. Filo 2.0 - Verde		3,10
	Maglia 45x45mm. diam. Filo 2.0 - Bianco		3,10

Campi Golf



Codice	Descrizione		€/cad.*
	Maglia 25x25mm. diam. Filo 1.5 - Verde		3,70
	Maglia 25x25mm. diam. Filo 1.5 - Nero		3,70

Copertura campi Calcetto



Codice	Descrizione		€/cad.*
	Maglia 130x130mm. diam. Filo 1.5 - Verde		2,10

Bordatura Perimetrale



Codice	Descrizione		€/cad.*
	Bordatura Perimetrale 8mm.		1,10

Rete a misura in polietilene ad alta tenacità, con filo ad intreccio irremovibile, ad altissimo trattamento contro i raggi UV per garantirne resistenza agli agenti atmosferici.

Disponibili anche teli per campi da: Padel, Baseball, Basket, Rugby, Droni, Antipetardo

RECINZIONI SPORTIVE IN NYLON

Accessori



Codice	Descrizione		€/cad.*
	Fune Acciaio Zincato 6mm. carico rottura 2.500kg.	Mtl.	1,20
	Morsetto Cavo Acciaio 6mm.		0,30
	Tenditore a doppio Occhiello		2,50
	Corda per Legatura diam. 4mm. - Nera	Mtl.	0,40
	Corda per Legatura diam. 4mm. - Verde	Mtl.	0,40

Pali



Codice	Descrizione		€/cad.*
	Palo Tondo 60x6.000h. - Zincato a Caldo		
	Palo Tondo 60x7.000h. - Zincato a Caldo		
	Palo Tondo 76x6.000h. - Zincato a Caldo		
	Palo Tondo 76x7.000h. - Zincato a Caldo		
	Palo Tondo 89x6.000h. - Zincato a Caldo		
	Palo Tondo 89x7.000h. - Zincato a Caldo		
	Palo Tondo 89x6.000h. - Zincato a Caldo		

CANTIERISTICA



Codice	Descrizione	Kg.	€/cad.*
SCPACO003350X200	Pannello Cornice 3350x2000h. mm.		33,00
SCPACOCA3350X200	Pannello Cornice con Cancelli 3350x2000h. mm.		103,58
	Pannello Mini-Cornice 3350x1120h. mm.		31,20
	Transenna 2000x1090h. mm. - Zincato		69,30







Codice	Descrizione	Kg.	€/cad.*
SCPAGR000210X200	Pannello Greco 2100x2000h. mm. Grigio/Avorio		82,10



Codice	Descrizione	Kg.	€/cad.*
	Rastrelliera per Recinzioni Mobili		585,00
SCZASATORI000000	Saetta Tonda Diam. 38mm.		15,40
SCZACODP00000000	Collare Doppio		2,50
SCZAPLCA00000000	Plinto Calcestruzzo		5,80
SCZAPLCA00000000	Plinto Calcestruzzo PVC		10,40
	Plinto Plastica Riciclata		11,60
	Cerniera per Cancelli		26,80



ARREDO URBANO



BRICOLARIO



BRICOLARIO

S.P. per Bulgorello, 26
22070 - Vertemate con Minoprio - Co